



ERKANLAR PREFABRİK

PREFABRİK YAPI SİSTEMLERİ · İZMİR, TÜRKİYE

PREFABRİK VE MODÜLER YAPI ÇÖZÜMLERİ

**Verimli. Esnek.
Modern Yapılar İçin
Mühendislik Çözümleri.**

İçindekiler

01	Şirket Profili	03
02	Neden Erkanlar Prefabrik	04
03	Yapı Sistemleri	05
04	Uygulamalar ve Kullanım Alanları	06
05	Konut Çözümleri	07
06	Modüler ve Konteyner Çözümleri	10
07	Endüstriyel ve Acil Durum Programları	11
08	Plan ve Yerleşim Seçenekleri	12
09	Teknik Çerçeve	13
10	Malzemeler ve Yapı Tesisatları	14
11	Tasarım ve Mühendislik Yaklaşımı	15
12	Proje Süreci	16
13	Kalite ve Yapım Yaklaşımı	17
14	Teklif Talebi	18
15	İletişim	19



BU KATALOG HAKKINDA

Erkanlar Prefabrik; konut, ticari, sosyal, endüstriyel ve acil durum ihtiyaçlarına yönelik hafif çelik, prefabrik ve konteyner yapı sistemleri tasarlar, üretir ve kurulumunu gerçekleştirir. Bu katalog, sistemleri, kullanım alanlarını ve bir projenin hayata geçirilme sürecini tanıtır.

Mühendislik odaklı bir yapı şirketi.

01

Erkanlar İnşaat Prefabrik Yapı Sistemleri Ltd. Şti., Erkanlar Prefabrik markasıyla; konut, ticari, sosyal ve endüstriyel kullanıma yönelik hafif çelik, prefabrik ve konteyner yapı sistemleri tasarlar, üretir ve kurulumunu gerçekleştirir.

Her yapı kendi koşullarına göre kurgulanır: zemin, iklim, kullanım amacı, şantiye lojistiği ve mevzuat bağlamı. Mimari kararlar, statik analiz, yalıtım katmanları ve yapı tesisatları birbirinden bağımsız ele alınmaz. Çizilenin üretilebilmesi ve üretilenin planlandığı gibi kurulabilmesi için tümü koordineli tek bir sistem olarak çözülür.

Şirket, yalın bir mühendislik diliyle çalışır. Tekliflerde taşıyıcı sistem, yapı kabuğu ve iş kapsamı açıkça tanımlanır. Her proje; ihtiyaç ve saha analizinden mimari ve teknik tasarıma, oradan üretim, kurulum, kontrol ve teslim uzanan aynı izlenebilir süreçte ilerler.

ÇALIŞMA İLKEMİZ


İhtiyacı dikkatle anlayın. Teknik çözümü açıkça anlatın. İzlenebilir bir süreçle teslim edin.

ŞİRKET

Erkanlar İnşaat Prefabrik Yapı Sistemleri Ltd. Şti.
Marka: Erkanlar Prefabrik

MERKEZ

Buca, İzmir - Türkiye
Türkiye ve yurt dışından talepler · Türkçe, İngilizce ve Arapça



HAFİF ÇELİK · MİMARİ SEÇENEK

Modern dubleks villa

SİSTEMLER

Hafif çelik yapılar
Prefabrik yapılar
Modüler ve konteyner üniteleri
Geniş açıklıklar için yapısal çelik

KAPSAM

Tasarım · Mühendislik · Üretim · Kurulum · Teslim

Bizimle çalışmak için altı neden.

Hafif çeliğin avantajları ancak tasarım, üretim ve kurulum tek bir süreç olarak yönetildiğinde gerçek karşılığını bulur. Erkanlar Prefabrik bu anlayışla çalışır.



HAFİF ÇELİK · ÇOK KATLI VİLLA

Mühendislik, hız ve mimari esneklik

01



Hızlı kurulum

Bileşenler kontrollü ortamda hazırlanır; böylece saha programı kısılır ve daha öngörülebilir hâle gelir.

02



Deprem yaklaşımı

Hafif taşıyıcı sistem, projeye özel statik analizle kurgulanır; bağlantı ve çaprazlar her saha için tanımlanır.

03



Enerji verimliliği

Isı katmanları iklim, kullanım ve seçilen duvar bileşimine göre detaylandırılır.

04



Galvanizli sistem

Galvanizli profiller, yapı için korozyona karşı korunmuş bir taşıyıcı omurga oluşturur.

05



Esnek tasarım

Planlar, cepheler ve mekânsal düzen sabit modellere değil, proje ihtiyaçlarına göre uyarlanır.

06



Kontrollü kalite

Kesim, bağlantı ve montaj ölçülebilir bir iş akışında yürütülür; teslim öncesi kararlaştırılan kapsamla karşılaştırılır.

Tek portföy, farklı yapı ihtiyaçları.

Tek bir evden kapsamlı bir yerleşim programına kadar; kullanım, konum, takvim, lojistik ve teknik beklentilere göre seçilen ölçeklenebilir sistemler.



SİSTEM AİLESİ A

Hafif çelik yapılar

Konut ve villa ölçeğinde galvanizli hafif çelik taşıyıcı sistem.

- Hafif çelik evler
- Çelik iskeletli villalar
- Ticari prefabrik yapılar
- Sosyal tesisler



SİSTEM AİLESİ B

Modüler ve konteyner üniteleri

Nakliye, tesisat ve iç yerleşime göre tasarlanan tekrarlanabilir üniteler.

- Ofis konteynerleri
- Yaşam konteynerleri
- Güvenlik kabinleri
- Yatakhane ve yemekhane binaları
- Depo ve büfe konteynerleri
- WC ve duş üniteleri



SİSTEM AİLESİ C

Yapısal çelik ve özel programlar

Açıklık ve yüke göre değerlendirilen çelik konstrüksiyon; hızlı kurulabilen yerleşim programları.

- Geniş açıklıklı endüstriyel yapılar
- Acil yerleşim yapıları

SEÇİM

Doğru sistem nasıl seçilir?

Bir sistem önerilmeden önce bu koşullar birlikte değerlendirilir.

01

İşlev

02

Konum

03

Açıklık

04

Yük

05

Kullanıcı

06

Nakliye

07

Kurulum

Sistemlerimizin kullanıldığı alanlar.

Tek bir evden kapsamlı bir yerleşim programına kadar aynı mühendislik yaklaşımı; farklı ölçeklerde ve farklı müşteriler için uygulanır.

SEKTÖR	TİPİK YAPILAR	UYGULANAN SİSTEMLER
Konut	Evler, villalar, dubleks ve çok katlı konutlar, toplu konut projeleri	Hafif çelik evler · Çelik iskeletli villalar
Ticari	Ofisler, perakende birimleri ve işletme yapıları	Ticari prefabrik yapılar · Ofis konteynerleri
Sosyal ve kurumsal	Sosyal tesisler, yatakhane ve yemekhane binaları, ortak kullanım projeleri	Sosyal tesisler · Yatakhane ve yemekhane binaları
Endüstriyel ve lojistik	Depolar, hangarlar, üretim ve lojistik yapıları	Geniş açıklıklı endüstriyel çelik yapılar
Şantiye ve geçici kullanım	Şantiye ofisleri, güvenlik kabinleri, depolar, büfeler, WC ve duş üniteleri	Ofis konteynerleri · Güvenlik kabinleri · Depo ve büfe konteynerleri · WC ve duş üniteleri
Acil durum ve yerleşim	Ortak altyapılı geçici veya uzun süreli konaklama	Acil yerleşim yapıları · Yaşam konteynerleri



BİREYSEL MÜŞTERİLER

Hanenin ihtiyaçlarına göre kurgulanan evler, villalar ve modüler yaşam alanları.

MÜTEAHHİTLER, GELİŞTİRİCİLER VE YATIRIMCILAR

Konut projeleri, ofisler, ticari ve endüstriyel yapılar, şantiye tesisleri.

KAMU VE KURUMSAL KURULUŞLAR

Sosyal tesisler, yurtlar, acil durum ve yerleşim programları.


Hafif çelik villalar.

Çağdaş, klasik ve sahaya özel konut programları için mimari yaklaşımlar. Her villa; müşterinin planı, arsası ve yaşam biçimi doğrultusunda aynı mühendislik altyapısı üzerinde geliştirilir.



5.1 Modern Hafif Çelik Villa

İKİ KAT • TEK EĞİMLİ ÇATI • TAM BOY CAMLAMA



5.2 Modern Dupleks Villa

İKİ KAT • KIRMA ÇATI • TERASLAR



5.3 Tek Katlı Klasik Villa

TEK KAT • EĞİMLİ ÇATI • KAPALI GİRİŞ



5.4 Eğimli Arazi Konut Çözümü

KADEMELİ KAT • YÜKSELTİLMİŞ TERAS • BASAMAKLI ERİŞİM

Cephe ve kütle seçenekleri.

Proje tasarımı sırasında uyarlanabilen temsili mimari seçenekler. Taşıyıcı sistem aynı kalır; cephe malzemesi, çatı biçimi ve kat sayısı ihtiyaca göre belirlenir.



5.5 Çağdaş İki Katlı Villa

TAŞ VE SIVA • EĞİMLİ ÇATI • BALKONLAR



5.6 Taş Cepheli Villa Modeli

DOĞAL TAŞ CEPHE • KİREMİT ÇATI • DIŞ MERDİVEN



5.7 Modern Çok Katlı Villa

BEYAZ SIVA • DÜZ ÇATI • DERİN TERASLAR



5.8 Ahşap Cepheli Villa Modeli

AHŞAP VE TAŞ KAPLAMA • DÜZ ÇATI • HAVUZ TERASI

CEPHE

Taş, ahşap, siva, fibercement veya karma kaplama.

ÇATI BİÇİMİ

Beşik, kırma, tek eğimli veya düz çatı.

KÜTLE

Tek veya çok katlı kütle; teraslar, balkonlar ve konsollar.

AÇIKLIKLAR

Pencere ve kapı ölçüleri, camlama ve eşikler enerji ile kullanıma göre belirlenir.

Kompakt ve tek katlı konutlar.

Tek katlı yaşam ve hızlı kurulum için verandalı, geniş cepheli ve kompakt konut yaklaşımlarından bir seçki.



5.9 Tek Katlı Prefabrik Ev

EĞİMLİ ÇATI • AHŞAP VE SIVA • BAHÇE TERASI



5.10 Verandalı Kompakt Ev

KOMPAKT PLAN • ÖN VERANDA • EĞİMLİ ÇATI



5.11 Geniş Verandalı Ev

TAM GENİŞLİKTE VERANDA • AÇIK RENK KAPLAMA



5.12 Klasik Verandalı Ev

TAŞ VURGULU KÖŞELER • KAPALI VERANDA



5.13 Geniş Cepheli Ev Modeli

GENİŞ CEPHE • DÜŞÜK EĞİMLİ ÇATI • MERKEZİ GİRİŞ



5.14 Yeşil Çatılı Ev Seçeneği

RENKLİ ÇATI LEVHASI • TEK KAT

PROJEYE GÖRE KURGULANIR

**Aynı sistem,
farklı evler.**

Plan

Odalar ve dolaşım

Çatı biçimi

Eğim ve kaplama

Veranda

Boyut ve konum

Kaplama

Malzeme ve renk

Açıklıklar

Pencereler ve kapılar

Ofisler, yaşam üniteleri ve ortak tesisler.

Nakliye, tesisat, iç yerleşim ve işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanan tekrarlanabilir modüler sistemler.



MODÜLER ÇÖZÜM

Ofis ve Yaşam Konteynerleri

Ofis, konaklama ve hizmet ihtiyaçlarına göre kurgulanan taşınabilir üniteler; tek başına veya birleşik düzenlerde kullanılabilir.

- Projeye özel yalıtım ve tesisat kurgusu
- Kullanım amacına göre planlanan iç yerleşim
- Nakliye ve tekrar taşınmaya uygun tasarım

MODÜLER ÇÖZÜM

Ticari ve Sosyal Tesisler

Ofis, perakende, işletme ve ortak kullanım programlarına yönelik; gerekli tesisat ve bitişlerle planlanan prefabrik sistemler.

- Projeye özel yalıtım ve tesisat kurgusu
- Kamusal kullanıma uygun cephe, camlama ve giriş detayları
- İşletme ihtiyaçlarına göre planlanan iç yerleşim ve tesisatlar



ÜRÜN GRUBUNDAKİ ÜNİTE TİPLERİ

01

Ofis üniteleri

02

Yaşam
üniteleri

03

Güvenlik kabinleri

04

Yatakhane ve
yemekhane

05

Depo ve büfe
üniteleri

06

WC ve duş
üniteleri

Endüstriyel ve acil durum yapı sistemleri.

Geniş açıklıklı çelik yapılar ve hızla devreye alınabilen modüler konaklama programları.



YAPISAL ÇELİK

Geniş Açıklıklı Endüstriyel Çelik Yapılar

Depo, hangar, üretim ve lojistik yapıları için çelik sistemler. Açıklık, yük ve işletme ihtiyaçları üretim başlamadan önce mühendislik aşamasında değerlendirilir ve çözümlenir.



HIZLI YERLEŞİM

Acil Durum Konaklaması

Hızlı kurulum, ortak altyapı ve saha lojistiği etrafında planlanan, ölçeklenebilir geçici veya uzun süreli üniteler.

- Yaşam üniteleri, yatakhane ve yemekhane binaları, WC ve duş üniteleri
- Hızlı devreye alma için tekrarlanabilir modüller
- Tesisat ve dolaşımla birlikte planlanan saha yerleşimi

Plan ve yerleşim seçenekleri.

Mimari tasarım aşaması başlamadan önce oda programı, dolaşım ve mekânsal ilişkilerin değerlendirilmesini destekleyen örnek yerleşimler.



8.1 Örnek Kat Planı

TEK KAT · DÖRT
YATAK ODASI

8.2 Örnek Dubleks Plan

İKİ KAT · ZEMİN VE
BİRİNCİ KAT PLANLARI

8.3 Örnek Villa Planı

GÖRÜNÜŞLER VE PLAN · TEK
EĞİMLİ ÇATI

8.4 Üç Boyutlu Yerleşim

KESİT GÖRÜNÜŞ · MOBİLYALI
ODALAR

YERLEŞİM GÖRÜŞMESİNİN KAPSAMI

- Oda programı - odaların sayısı, boyutu ve kullanımı
- Dolaşım - girişler, koridorlar, merdivenler ve teraslar
- Mekânsal ilişkiler - yaşam, uyku ve servis alanlarının bağlantısı
- Kat sayısı ile ıslak hacim ve tesisatların konumu

ÖRNEKTEN PROJEYE

Örnek yerleşimler sabit bir katalog değil, görüşmenin başlangıç noktasıdır. Mimari tasarım aşamasında plan, cephe ve mekânsal ilişkiler ihtiyaca göre şekillenir; teknik tasarımda taşıyıcı sistem, açıklıklar, tesisatlar ve yalıtımla koordine edilir.

PROJE SÜRECİNE BAKIN · S. 16

Teknik Çerçeve.

Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu ve tesisatlar proje ve kurulum koşullarına göre birbiriyle koordine edilir.

TAŞIYICI ÇEKİRDEK

- Konut ve villa ölçeğinde galvanizli hafif çelik profiller
- Endüstriyel yapılarda açıklık ve yüke göre değerlendirilen çelik konstrüksiyon
- Projeye özel bağlantılar, ankrajlar ve çaprazlar
- Proje koşullarına dayalı statik ve deprem analizi

STANDARTLAR YAKLAŞIMI

Hesap ve detaylandırma ilkeleri TS ve Eurocode esaslı bir çerçevede geliştirilir.

KOORDİNELİ KATMANLAR

Dış duvar

Çelik omurga, yalıtım katmanı ve cephe kaplaması; OSB, fibercement, Bordex veya benzeri levhalar belirtilebilir.

İç duvar

Bölme taşıyıcısı ve kaplamalar; oda düzeni, tesisatlar ve akustik beklentilerle koordine edilir.

Yalıtım

Isı, ses, su ve nem kontrolü ayrı performans katmanları olarak ele alınır.


Çatı

Biçim, eğim, kaplama, taşıyıcı ve su yalıtımı mimariyle birlikte geliştirilir.

Açıklıklar

Kasa, camlama, güvenlik ve eşik detayları enerji ve kullanıma göre seçilir.

D İ Ş İ Ç



DIŞ DUVAR KATMANLARI · ŞEMATİK

A Cephe kaplaması

B Dış levha - OSB, fibercement, Bordex veya benzeri

C Elemanlar arasında yalıtım bulunan galvanizli çelik omurga

D İç levha

E İç kaplama ve bitiş

Isı, ses, su ve nem kontrolü bu yapı içinde ayrı performans katmanları olarak tanımlanır.

Kesin malzeme, kesit ve detaylar her proje için doğrulanır ve proje belgelerine işlenir.

Malzemeler ve entegre yapı tesisatları.

10

Elektrik, sıhhi tesisat ve bitiş kararları; duvar, döşeme ve çatı sistemleriyle birlikte geliştirilir, sonradan eklenmez.

01	02	03
		
Elektrik tesisatı	Sıhhi tesisat	Kapı ve pencereler
Aydınlatma, prizler, dağıtım panoları ve zayıf akım ihtiyaçları programa göre kurgulanır.	Temiz su, atık su ve ıslak hacimler yapı türü ile kullanıcı sayısına göre planlanır.	Açıklık ölçüleri, camlama, güvenlik ve eşikler taşıyıcı sistemle koordine edilir.
04	05	06
		
Boya ve bitişler	Isıl performans	Standartlar yaklaşımı
Astar, boya, renk ve doku seçimleri tercih edilen kaplama ve iç mekân sistemine göre yapılır.	Katman kalınlıkları ve malzeme türleri iklim ile kullanım şartlarına göre seçilir.	Hesap ve detaylandırma ilkeleri TS ve Eurocode esaslı bir çerçevede geliştirilir.

MALZEMELER VE BİLEŞENLER

Taşıyıcı	Galvanizli hafif çelik profiller; geniş açıklıklar için çelik konstrüksiyon
Levhalar	Projeye göre OSB, fibercement, Bordex veya benzeri levhalar
Yalıtım	Isı, ses, su ve nem kontrol katmanları
Çatı	Mimariyle birlikte geliştirilen kaplama, taşıyıcı ve su yalıtımı
Açıklıklar	Kasa, camlama, güvenlik ve eşik detayları
Bitişler	Kaplama ve iç mekâna uygun astar, boya, renk ve doku

TEK VE KOORDİNELİ ŞARTNAME

Duvar, döşeme ve çatı katmanları; açıklıklar ve tesisatlarla birlikte tanımlanır. Böylece güzergâhlar, geçişler ve birleşimler sahada değil tasarım aşamasında çözülür.

Kataloğa değil, projeye göre tasarım.

Her yapı; zemin koşulları, iklim, kullanım, lojistik ve mevzuat bağlamına göre kurgulanır. Mimari, taşıyıcı sistem, yalıtım ve tesisatlar koordineli tek bir sistem olarak geliştirilir.

Girdi 01

Zemin koşulları

Temel arayüzü, zemin ve saha kotları

Girdi 02

İklim

Isı katmanları, çatı biçimi ve su yalıtımı

Girdi 03

Kullanım

Oda programı, tesisatlar ve akustik beklentiler

Girdi 04

Lojistik ve mevzuat

Nakliye, erişim, kurulum sırası ve mevzuat bağlamı

KOORDİNASYON MODELİ



STATİK VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ


- Proje koşullarına dayalı statik ve deprem analizi
- Projeye özel analizle kurgulanan hafif taşıyıcı sistem
- Projeye özel bağlantılar, ankrajlar ve çaprazlar
- Endüstriyel yapılar için açıklık ve yüke göre değerlendirilen çelik konstrüksiyon

MÜHENDİSLİK DİLİ

- Müşteriyle yalın dille teknik iletişim
- TS ve Eurocode esaslı hesap ve detaylandırma
- Her proje için kesinleştirilen malzeme, kesit ve detaylar
- Sonuçların üretim çizimleri ve saha kontrollerine aktarılması

Beş aşama, tek sorumlu iş akışı.

Her proje, yapı türü ve sahaya göre tanımlanan kapsam ve programla açık bir sırada ilerler. Her aşama bir sonraki için gerekli girdileri üretir.



TANIMLA • AŞAMALAR 01-02

Neyin, nerede, kim için ve hangi programla yapılacağı mühendislik başlamadan önce müşteriyle belirlenir.

MÜHENDİSLİK VE YAPIM • AŞAMALAR 03-04

Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu ve tesisatlar hesaplanır ve detaylandırılır; bileşenler planlanan sıraya göre üretilir ve monte edilir.

DOĞRULA • AŞAMA 05


Tamamlanan yapı teslim öncesi kararlaştırılan kapsama göre kontrol edilir; eksik hususlar listelenir ve açıklığa kavuşturulur.



Projeye başlarken. Süreç kısa bir ön bilgiyle başlar: yapı türü, konum ve yaklaşık alan görüşmeyi başlatmak için yeterlidir. 18. sayfadaki Teklif Talebi bölümüne bakın.

Slogan değil, bir iş akışı olarak kalite.

Malzeme seçimi, üretim hazırlığı, kurulum ve teslim kontrolleri birbirini izleyen bir sıra içinde yürütülür. Kalite, bu sıranın eksiksiz uygulanmasının sonucudur.



HAFİF ÇELİK TAŞIYICI ÜZERİNDE MİMARİ SEÇENEK

Taş cepheli villa

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

- Projeye özel ihtiyaç analizi
- Yalın dille teknik iletişim
- Koordineli mimari ve statik tasarım
- Kontrollü üretim hazırlığı
- İzlenebilir kurulum aşamaları
- Kararlaştırılan kapsama göre kontrol

KALİTE SIRASI

- 1 Malzeme seçimi**
Profil, levha, yalıtım ve bitişler proje için belirlenir
- 2 Üretim hazırlığı**
Kesim listeleri, bağlantılar ve bileşenler kontrollü koşullarda hazırlanır
- 3 Kurulum**
Saha montajı planlı ve izlenebilir bir sırada yürütülür
- 4 Teslim kontrolleri**
Kararlaştırılan kapsam incelenir; eksikler açıklığa kavuşturulur

KONTROLLÜ ÜRETİM

Bileşenler kontrollü ortamda kesilir ve hazırlanır; ölçü ve bağlantılar sahaya ulaşmadan önce kontrol edilir.

İZLENEBİLİR KURULUM

Saha montajı planlanan sırayı izler; tamamlanan yapı başlangıçta kararlaştırılan kapsama göre kontrol edilir.

Açık bir ön bilgiyle başlayın.

14

Açık bir ilk bilgi, doğru taşıyıcı sistemin, kapsamın ve sonraki adımların belirlenmesini kolaylaştırır. Elinizdeki bilgileri paylaşın; ekibimiz inceleyip yapılandırılmış bir teklifle yanıt versin.

PROJE ÖN BİLGİ KONTROL LİSTESİ

- ☐ 01 Yapı türü ve kullanım amacı
- ☐ 02 Yaklaşık toplam alan
- ☐ 03 Kat sayısı ve oda programı
- ☐ 04 Proje konumu ve saha erişimi
- ☐ 05 Varsa zemin ve iklim bilgileri
- ☐ 06 Tercih edilen mimari karakter
- ☐ 07 Hedef program ve lojistik
- ☐ 08 Beklenen teknik kapsam ve tesisatlar

GÖRÜŞMEYİ BAŞLATIN

TÜRKİYE · ANA İLETİŞİM

+90 544 793 72 22

ULUSLARARASI · İNGİLİZCE VE ARAPÇA

+90 533 433 90 70

E-POSTA

omurerkan35@gmail.com

WEB

erkanlarprefabrik.com

SONRAKİ ADIMLAR

- İnceleme. Ön bilgi, yapı sistemlerine göre değerlendirilir; açık noktalar netleştirilir.
- Teklif. Uygun sistem, tasarım yaklaşımı ve mühendislik için gerekli bilgiler ana hatlarıyla sunulur.
- Proje başlangıcı. Mutabakatın ardından beş aşamalı süreç ihtiyaç ve saha analiziyle başlar.



— 15 • İLETİŞİM

Bir Sonraki Projenizi Birlikte İnşa Edelim

Müteahhitleri, proje geliştiricilerini, yatırımcıları, kamu kurumlarını ve proje sahiplerini ihtiyaçlarını Erkanlar Prefabrik ile paylaşmaya davet ediyoruz. Başlamak için yapı türü, konum ve yaklaşık alan yeterlidir; doğru sistem ve sonraki adımlar konusunda açık bir yol haritası sunarız.

ADRES

Buca Koop Mahallesi, 1412 Sokak No: 1/D
35390 Buca, İzmir, Türkiye

TELEFON

+90 544 793 72 22

Türkiye • ana iletişim

+90 533 433 90 70

Uluslararası • İngilizce ve Arapça

E-POSTA

omurerkan35@gmail.com

WEB

erkanlarprefabrik.com

ERKANLAR PREFABRİK

Prefabrik ve Modüler Yapı Çözümleri

VERİMLİ · ESNEK · MODERN YAPILAR İÇİN MÜHENDİSLİK

ŞİRKET

Erkanlar İnşaat Prefabrik Yapı
Sistemleri Ltd. Şti.
Buca Koop Mahallesi, 1412 Sokak No:
1/D
35390 Buca, İzmir, Türkiye

İLETİŞİM

+90 544 793 72 22
+90 533 433 90 70 · İngilizce ve Arapça
omurerkan35@gmail.com

WEB

erkanlarprefabrik.com